



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Ρέντζος Δημοσθένης

ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 51 , ΚΑΛΑΜΑΤΑ , Τ.Κ. 24133

ΤΗΛ. 2721094808 FAX 2721094807




KIN. 6945663350

e-mail: hlmes.kalamata@yahoo.gr

website: hlmes.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΚΕΡΑΙΕΣ TV ALCAD

ΚΩΔΙΚΟΣ	BU-115
 	<ul style="list-style-type: none">• Διπλού ανακλαστήρα επίγεια κεραία• Πλήρης κάλυψη όλης της μπάντας των UHF• Ιδανική για ατομικές ή κεντρικές εγκαταστάσεις• Απορρίπτει τα σήματα GSM• Απολαβή 13dB• Εύρος Ζώνης 470-862MHz (Ch: 21-69) , μήκος 80cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	BU-288
  	<ul style="list-style-type: none">• Επίγεια ψηφιακή UHF κατευθυνόμενη κεραία με ενίσχυση 10dB• Ενσωματωμένο φίλτρο LTE απόρριψης 4G συχνοτήτων• Κανάλια 21-60, ενίσχυση 10dB• Αντίσταση 75 Ohm, μήκος 596mm• Κατάλληλη για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση• Σύνδεση του καλωδίου γίνεται με σύνδεσμο τύπου F
ΚΩΔΙΚΟΣ	BU-117
  	<ul style="list-style-type: none">• Επίγεια ψηφιακή UHF κατευθυνόμενη κεραία με ενίσχυση 12dB• ενσωματωμένο φίλτρο LTE απόρριψης 5G συχνοτήτων• Κατάλληλη για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση• Κανάλια 21-48, 470 έως 694 MHz , ενίσχυση 12,5dB• Αντίσταση 75 Ohm, μήκος 1146mm.• Σύνδεση του καλωδίου γίνεται με σύνδεσμο τύπου F
ΚΩΔΙΚΟΣ	MX-046
   	<ul style="list-style-type: none">• Επίγεια ψηφιακή UHF κατευθυνόμενη κεραία• Ενσωματωμένο φίλτρο LTE απόρριψης 4G συχνοτήτων• Κανάλια 21-60, ενίσχυση 15.5dB• Αντίσταση 75 Ohm, μήκος 1152mm• Ιδανική για ατομικές ή κεντρικές εγκαταστάσεις• Κατάλληλη για περιοχές με ασθενή λήψη
ΚΩΔΙΚΟΣ	AP-367
  	<ul style="list-style-type: none">• Κεραία Πλέγμα LTE UHF• Καλύτερη απολαβή στα κανάλια υψηλών συχνοτήτων• Κανάλια 21/48, G = 14 dB
ΚΩΔΙΚΟΣ	NEO-086
  	<ul style="list-style-type: none">• Ψηφιακή DTT κεραία , βέλτιστη λήψη ψηφιακών DTT σταθμών• Ενσωματωμένο φίλτρο LTE απόρριψης συχνοτήτων 4G• Ενίσχυση 18dBi, με σημαντικές μηχανικές βελτιώσεις• Κατάλληλη για αναλογικά/ψηφιακά κανάλια UHF (21-60)• Εξαιρετικές ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες• Κατάλληλη για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση

ΚΕΡΑΙΕΣ TV

ΚΩΔΙΚΟΣ	003-004	
   	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV Yagi • UHF CH 21-60 • 4 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 35cm • Απολαβή 7dB • F Connector • ΕΛΛΗΝΙΚΗ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	003-013	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV YIAGI • UHF CH 21-48 (470 εως 694MHz) • 4 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 47 cm • Απολαβή 8dB • F Connector 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	003-014	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV YIAGI • UHF CH 21-48 (470 εως 694MHz) • 9 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 101 cm • Απολαβή 12dB • F Connector 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	003-005	
	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV • UHF CH 21-48 (470 εως 694MHz) • 14 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 86,5cm • Απολαβή 12 db • F Connector 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS-5	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία PS-5 με ενσωματωμένο φίλτρο 4G LTE • UHF (CH 21 - 60) • 5 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 430mm • Απολαβή 8dB max • F Connector 	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 TEM
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS-10	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία PS-10 με ενσωματωμένο φίλτρο 4G LTE • UHF (CH 21 - 60) • 8 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 740mm • Απολαβή 11dB • F Connector 	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 TEM
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS-20	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία PS-20 με ενσωματωμένο φίλτρο 4G LTE • UHF (CH 21 - 60) • 11 Στοιχεία , Μήκος κεραίας 1006mm • Απολαβή 12dB • F Connector 	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 TEM



ΚΕΡΑΙΕΣ TV

ΚΩΔΙΚΟΣ	003-006
 	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία UHF ΤΡΙΠΛΗ • UHF (CH21-60) • Μήκος κεραιας 82cm • Απολαβή 14db • F Connector • ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	MAX2000
	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV UHF ΤΡΙΠΛΗ • UHF • Μήκος κεραιας 102,5cm • Απολαβή 10-14dB • F Connector
ΚΩΔΙΚΟΣ	WC-430
	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV • UHF (CH 21-48) • Μήκος κεραιας 96cm • Απολαβή 11-16 dB • F Connector
ΚΩΔΙΚΟΣ	003-L003W
 	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV • UHF (CH 21-60) • ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΡΜΑ • Απολαβή 8-10 dB
ΚΩΔΙΚΟΣ	003-007
 	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV • UHF (CH 21-60) • ΠΛΕΓΜΑ • F Connector
ΚΩΔΙΚΟΣ	AV-9003
 	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV • VHF / UHF / DVB-T • Απολαβή 32dB • ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : τροφοδοτικό 12V/100mA DC • 30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	CAMPING
	<ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερική κεραία TV • VHF / UHF • Απολαβή 20dB • ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : 220-240V AC ή 12V/100mA DC
ΚΩΔΙΚΟΣ	BT-751
 	<ul style="list-style-type: none"> • Κεραία VHF ALCAD • VHF Κανάλια 5-12 (E5-E12 , L5-L10) BIII • 7 Στοιχεία • Απολαβή 10dB • F Connector

ΚΕΡΑΙΕΣ TV ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ANT-2020	
	<ul style="list-style-type: none"> ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΑΛΙ VHF / UHF Απολαβή 36dB 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		PS-100	
	<ul style="list-style-type: none"> Εσωτερική κεραία UHF / VHF / FM ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : 230V AC ή 12V/50mA DC Απολαβή 42dB 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		WA-467	
	<ul style="list-style-type: none"> Εσωτερική κεραία UHF / VHF ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : 220-240V AC Απολαβή 35dB UHF 		



ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΡΑΙΑ TALI

Η κεραία ANT-2020 χάρη στο πατενταρισμένο σχεδιασμό της έχει την δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς ρεύμα και να αποδίδει πολύ καλύτερα από τις συμβατικές εσωτερικές κεραίες με ενισχυτή.

Ο πανέξυπνος σχεδιασμός της τη βοηθά να φτάνει σε υψηλά επίπεδα απολαβής έως και 36db και μάλιστα με πολύ υψηλή καθαρότητα και πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου καθώς δεν έχει ενισχυτή.

Ο εργονομικός σχεδιασμός της την προορίζει περισσότερο για εσωτερική χρήση χωρίς αυτό να αποκλείει την χρήση της σε εξωτερικούς χώρους. Η κεραία ANT-2020 μπορεί να στηριχθεί - κρεμαστεί στον τοίχο σαν μικρός πίνακας δίπλα στη τηλεόραση ή να τοποθετηθεί στο έπιπλο τηλεόρασης σαν μικρή κορνίζα.

Η κεραία ANT-2020 διαθέτει δικό της καλώδιο σύνδεσης στη τηλεόραση, αν όμως αυτό δεν είναι αρκετά μακρύ σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε προέκταση καλωδίου κεραίας καλής ποιότητας, τα απλά τυποποιημένα καλώδια προέκτασης πολλές φορές λόγω της χαμηλής ποιότητας τους προκαλούν μεγάλη απώλεια σήματος και αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της κεραίας.



Κάθε κεραία ANT-2020 διατίθεται σε ατομική έγχρωμη χάρτινη συσκευασία ενώ το κιβώτιο περιέχει 40 ατομικές συσκευασίες


Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 27210 94808 - 6945663350

NEOHD

Digital

18 dBi



**και Ισχυρότερη
και Ανθεκτικότερη
και made in Spain !!!**



ΚΕΡΑΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FM-102
 	<ul style="list-style-type: none"> •Εύρος Ζώνης: 87,5-107MHz •FronttoBackRatio: 10dB •Γωνία Λήψης: 360ο μόνο οριζόντια •Μέγιστο Φορτίο Ανέμου: 23N οριζόντια •Μήκος: 60cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	FM-200
 	<ul style="list-style-type: none"> •Εξωτερική κεραία FM για δύσκολες περιοχές •Εύρος Ζώνη: 87.5 - 108.00MHz •FronttoBackRatio: > 9.5dB •Γωνία Λήψης: 360° •Πόλωση: H/V •Μέγιστο Φορτίο Ανέμου: 21N
ΚΩΔΙΚΟΣ	04022
	<ul style="list-style-type: none"> •Εξωτερική κεραία FM για δύσκολες περιοχές •Εύρος Ζώνη: 87.5 - 108.00MHz •Γωνία Λήψης: 360°
ΚΩΔΙΚΟΣ	ANT105
	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ FM ΜΕ RF • (T)
ΚΩΔΙΚΟΣ	ANT11
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεραία "ανταλλακτικό" ραδιοφώνου. •- Διαστάσεις: 165 - 715mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	ANT12
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεραία "ανταλλακτικό" ραδιοφώνου. •- Διαστάσεις: 176 - 703mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	ANT14
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεραία "ανταλλακτικό" ραδιοφώνου. • - Διαστάσεις: 212 - 979mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	ANT17
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεραία "ανταλλακτικό" ραδιοφώνου. • - Διαστάσεις: 255 - 880mm


ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ALD80
	<ul style="list-style-type: none"> •Κάτοπτρο ALCAD 80cm •Ανακλαστική επιφάνεια: Γαλβανισμένος χάλυβας •Διαστάσεις: 85x80cm •Χώρα προέλευσης: Ισπανία (PF-422) 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		ALD100
	<ul style="list-style-type: none"> •Κάτοπτρο 100cm •Ανακλαστική επιφάνεια: Γαλβανισμένος χάλυβας •Διαστάσεις: 110x100cm •Χώρα προέλευσης: Ισπανία (PF-100) 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		SD6045
	<ul style="list-style-type: none"> •Κάτοπτρο 60cm 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		ALG70
	<ul style="list-style-type: none"> •Κάτοπτρο 80cm 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		S120
	<ul style="list-style-type: none"> •Κάτοπτρο 120cm finders • ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ 	

**ΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ**



ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ		08021	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΙΣΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Φ38 • (ΣΕΤ 3ΤΕΜ.) 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		IG-P	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΙΣΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ • 1mm Φ38 ΜΕ ΤΑΠΑ • (ΣΕΤ 3ΤΕΜ.) 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		08022	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΙΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ • (ΤΕΜ.) 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		..	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΙΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΕΕ-236	
	 <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΙΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΜΙΚΡΟ • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2ΤΕΜ. 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΕΕ-237	
	 <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΙΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟ • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2ΤΕΜ. 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΕΕ-238	
	 <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΙΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2ΤΕΜ. 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΕΕ-248	
	 <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΣΤΟ 		

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΕ60	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΡΟΜΒΟΣ
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΕ61	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΙΣΤΟΥ ΓΙΑ Φ60
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΕ240	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΣΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΕ-241	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΟ • 5cm • ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	Α10	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ • 10cm • ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	Α25	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) • 25cm 3mm • (ΖΕΥΓΟΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	Α30	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) • 30cm • (ΖΕΥΓΟΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	Α40	
 <p>40 cm</p>		<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) • 40cm • (ΖΕΥΓΟΣ) • ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ		A50
	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) (A19) • 50cm 3mm (ΖΕΥΓΟΣ) 	
	<p style="text-align: center;">A50-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) (A30) • 50cm ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΧΟΣ 4mm (ΖΕΥΓΟΣ) 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		A245
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ • 15cm • ΓΙΑ Φ48 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		A245A
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ • 25cm • ΓΙΑ Φ48 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		F3
	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ • Φ3 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50μ 	

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ		U100
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ (U) • • 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-B21
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ (U) • Φ42 • ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΕΣ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		410-07
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ (S) • Φ42 • ΓΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΩΣ 80 cm 	

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ		Y2085	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ • ΥΨΟΣ 85 cm • Φ48 • ΒΑΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 20X20cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		030587	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ • ΥΨΟΣ 65 cm • Φ48 • ΒΑΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 17x17cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		030588	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ • ΥΨΟΣ 60 cm • Φ48 • ΒΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΗ 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΑΦ60	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ • ΥΨΟΣ 75 cm • Φ60 • ΒΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΗ 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΒΕΤ 45	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ (B11) • 65cm • Φ42 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		B24	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ (ΣΠΑΣΤΗ) • 65cm • Φ48 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-001	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ • ΓΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΕΩΣ 80 cm • Φ40 • (ΛΑΜΔΑ) 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-002	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ • ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ • Φ42 x 60cm • (ΛΑΜΔΑ) 		

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ		030670	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ • Φ38 • 30cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		030671	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ • • Φ38 • 40cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-009	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ • ΚΟΥΡΜΠΑ • Φ42 • 35cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-010	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ • ΚΟΛΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ • Φ42 • 45cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-005	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ (B14) • Φ42 25cm 		
	002-004		
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ (B32) • Φ48 30cm 		
	002-008		
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ (B16) • Φ42 35cm 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-011	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΙΣΤΟΥ • 15cm / 25cm/ 35cm / 45cm • ΤΕΜΑΧΙΟ 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		002-006 , 002-007	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ • 13X18 Φ33 = 002-006 • 25X18 Φ33 = 002-007 	<p>MINI</p> <ul style="list-style-type: none"> 13cm ΑΠ'Ο ΤΟΙΧΟ 25cm ΑΠ'Ο ΤΟΙΧΟ <p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΑΝΕΛ Ή INTERNET ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.</p>	

ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙ-271	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυτης γραμμής ALCAD • Ενίσχυση UHF 12-24dB , VHF 5-14db • Ξεφοδοι 2, στάθμη εξόδου: 102dB • Σύνδεση με F connectors • LTE 700 • Τροφοδοσία 230V 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	10328	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυτης γραμμής • Ενίσχυση UHF 12-27dB , VHF 5-20db • Ξεφοδοι 2, στάθμη εξόδου: 102dB • Σύνδεση με F connectors • Τροφοδοσία 220V 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	L269F	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυτης γραμμής mistral • Ενίσχυση UHF 10-30dB , VHF 10db • Ξεφοδοι 2, στάθμη εξόδου: 2x105dB/Mv • Σύνδεση με F connectors • LTE 700 • Τροφοδοσία 230V 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	



ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ		BO-165	
  	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής Ιστού UHF 32dB με Τροφοδοτικό •ΚΙΤ ενισχυτών ιστού συμβατοί με LTE, •Περιλαμβάνουν φίλτρο απόρριψης από 782MHz •Ενισχυτής: ALCAD AM-165 •Συχνότητα: UHF 470-790MHz •Τάση τροφοδοσίας 24V DC 30mA 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		BO-915	
  	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής Ιστού UHF 40dB-DAB 28dB με Τροφοδοτικό •2 Εισόδων (1DAB 160-260MHz + 1UHF 470-694MHz) •2 Εξόδων 2x105dBμV •Τάση τροφοδοσίας 24V DC 50mA 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		MASTER1	
  	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής Ιστού •VHF - UHF •2 Εισόδων (1VHF 5-12 28dB + 1UHF 21-60 35dB)ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ •1 Εξόδου 103dB/μV 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		MASTER2	
  	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής Ιστού •UHF •1 Εισόδου (UHF 21-60 30db ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ) •2 Εξόδων 102dB/μV 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		MASTER3	
  	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής Ιστού •UHF •1 Εισόδου (UHF 21-60 38db ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ) •1 Εξόδου 102dB/μV 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		UV-521	
	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής Ιστού •VHF - UHF • 2 Εισόδων (1VHF 27dB + 1UHF 35dB) • 1 Εξόδου 92dB/μV 		

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ MISTRAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	VU3S (0214) (FM)	TIMH
 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενισχυτής Ιστού mistral • VHF - UHF • 2 Εισόδων (1VHF: FM k 2-4, 5-12, S11-S20 0dB + 1UHF k21-60 10-32dB) • 1 Εξόδου 105dB/μV 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενισχυτής Ιστού mistral Νέο προϊόν • UHF • 1 Εισόδου (1UHF k21-60 15-32dB ρυθμιζόμενη) • 2 Εξόδων 107dB/μV • Τροφοδοτικό 12V 50mA 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενισχυτής Ιστού mistral • VHF - UHF - UHF • 3 Εισόδων (1VHF 5-12 12db + 2UHF 21-60 10-20db) • 1 Εξόδου 110dB/μV 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενισχυτής Ιστού mistral • 2UHF - VHF FM • 3 Εισόδων (1VHF: FM k 2-4, 5-12, S11-S20 0dB + 2UHF k21-60 10-32dB) • 1 Εξόδου 105dB/Mv 	

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ALCAD

ΚΩΔΙΚΟΣ	CA-360	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Κεντρικός ενισχυτής για επίγεια αναλογικά και ψηφιακά σήματα TV / FM • Κατάλληλο για χρήση σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες • 3 εισόδοι (UHF1 + UHF2 + VHF/FM/DAB) (LTE700) • 2 Εξόδων 2x110 dB/μV • Ενίσχυση: BI 32db * FM 22db * VHF 32db * UHF 42db • Εξασθένηση στάθμης: BI / FM / VHF (0-20db) * UHF (0-16db) 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Κεντρικός ενισχυτής για επίγεια αναλογικά και ψηφιακά σήματα TV / • κατάλληλο για χρήση σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες • Αριθμός των εισόδων: 4 (UHF1 + UHF2 + VHF/DAB + FM) • Αριθμός των εξόδων: 2x110dbμV • Ενίσχυση: BI 20db / FM 20db / VHF 20db / UHF 30db • Εξασθένηση στάθμης: BI / FM / VHF (0-20db) * UHF (0-16db) • Τροφοδοσία: 230V ± 10%, 50/60 Hz, 7 VA 	

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ALCAD

ΚΩΔΙΚΟΣ	CA-210
 	<ul style="list-style-type: none"> •Ενισχυτής ευρείας περιοχής ALCAD με 1 είσοδο (VHF 40-400MHz, UHF 470-862MHz) & 2 ρυθμιζόμενες εξόδους •Ενίσχυση 25 dB και στάθμη εξόδου 2x 102dB •Διαθέτει διακόπτη On / Off για διέλευση τάσης DC 24V για τροφοδοσία προενισχυτή •Σύνδεση με F connectors •Τροφοδοσία 220V
ΚΩΔΙΚΟΣ	CA-220
 	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός ενισχυτής για επίγεια και δορυφορικά σήματα •TV/SAT •1 είσοδος TV 47-862MHz 6-22 dB •1 είσοδος SAT 950-2150MHz 12-25 dB •4 έξοδοι 107dBμν
ΚΩΔΙΚΟΣ	CF-511
 	<ul style="list-style-type: none"> •Είσοδοι: 5 (BI/FM, BIII,UHF1,UHF2,UHF3) •Εύρος Ζώνης BI: 40-70 & FM: 88-108 & VHF: 160-260, UHF1/2: 470-862 MHz •Απολαβή: 45 dB, Ρύθμιση Απολαβής: 20 dB •Στάθμη Εξόδου: 115dBμV, Απομόνωση Εξόδων: >=10dB •Τάση Εξόδου: 24V/60mA •Τροφοδοσία: 230V (50/60Hz), Δείκτης Προστασίας: IP 50D
ALCAD	
ΚΩΔΙΚΟΣ	CF-711
 	<ul style="list-style-type: none"> •Εύρος Συχνοτήτων: 47-862MHz •Απολαβή: 47 dB •Ρύθμιση Απολαβής: 20 dB •Στάθμη Εξόδου: 120dBμV •Τροφοδοσία: 230V (50/60Hz), Δείκτης Προστασίας: IP 50D
ALCAD	
ΚΩΔΙΚΟΣ	CA-511
 	<ul style="list-style-type: none"> •Είσοδοι: 5 (BI/FM, BIII,UHF1,UHF2,UHF3) •Εύρος Ζώνης BI/FM: 47-108, BIII/DAB: 160-260, UHF1/2/3: 470-862 MHz •Απολαβή: 33 dB, Ρύθμιση Απολαβής: 20 dB •Στάθμη Εξόδου: 115dBμV, Απομόνωση Εξόδων: >=10dB •Τροφοδοσία: 230V (50/60Hz), Δείκτης Προστασίας: IP 50
ALCAD	
ΚΩΔΙΚΟΣ	CA-710
 	<ul style="list-style-type: none"> •Είσοδοι: 5 (BIII/DAB, BI/FM,UHF1,UHF2,UHF3) •Εύρος Ζώνης BIII/DAB: 47-108, BI/FM: 160-254, UHF1/2/3: 470-862 MHz •Απολαβή: 51 dB, Ρύθμιση Απολαβής: 20 dB •Στάθμη Εξόδου: 122 dBμV, Απομόνωση Εξόδων: =14dB •Τροφοδοσία: 230V (50/60Hz), Δείκτης Προστασίας: IP 50
ALCAD	

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HM-310
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός ενισχυτής για επίγεια σήματα TV / FM •3Είσοδοι: FM, VHF, UHF •Απολαβή: FM 25db , VHF 35db , UHF 42db •Στάθμη Εξόδου: 110dbmV •Τροφοδοσία 220V
ΚΩΔΙΚΟΣ	MASTER10
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός ενισχυτής  •3Είσοδοι: BI+DATA, BIII, UHF(470-862MHz) •Απολαβή: BI 22db , BIII 30db , UHF 40db •Στάθμη Εξόδου: 116dbmV •Τροφοδοσία 220V
ΚΩΔΙΚΟΣ	1X112 (0241)
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός ενισχυτής  •2Είσοδοι: VHF , UHF •Απολαβή: VHF 8-26 db , UHF 15-32 db •Στάθμη Εξόδου: 1x112 dbmV •Τροφοδοσία 220V



ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		BR-421	
		<ul style="list-style-type: none"> • Προενισχυτής UHF για την κεραία NEO-086 της Alcad • Η σύνδεση του καλωδίου γίνεται με φις τύπου F • Χαμηλός θόρυβος 1.4 Db • κέρδος (Gain)=14 dB, 24 Vdc 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		BR-401	
		<ul style="list-style-type: none"> • Προενισχυτής UHF για κεραίες Alcad • Η σύνδεση του καλωδίου γίνεται με φις τύπου F • Χαμηλός θόρυβος 1.5 dB • Κέρδος (Gain)=14 dB, 24 Vdc • Κατάλληλος για κεραίες της σειράς MX, BU και AP (εκτός από την BU-260). 	

Μ/Σ ΚΕΡΑΙΑΣ 300Ω/75ΩΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ		M/S-U	
		<ul style="list-style-type: none"> • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (Balun) • UHF 	



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		AL-100
 	<p>Είσοδοι/Εξοδοι: 1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> •Εύρος συχνοτήτων: 40 - 862 MHz •Τάση εξόδου: +24Vdc / 0-100mA •Κύρια Τάση: 230±10% / 50/60Hz • Δείκτης προστασίας: IP30 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		UV-521/P
	<ul style="list-style-type: none"> •ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ UV-521 	

ΦΙΛΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		FR-413
	<ul style="list-style-type: none"> •Αριθμός εισόδων/εξόδων : 1/1 •Αριθμός φίλτρων : 4 •Εύρος Συχνοτήτων: 470-862MHz •Απώλειες: 1 ±0,2 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		RB-609
	<ul style="list-style-type: none"> •Αριθμός εισόδων/εξόδων : 1/1 •Φίλτρο LTE Alcad, TETRA & GSM •Φίλτρο Απόρριψης 60 dB •Εύρος Συχνοτήτων:5-790 MHz 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		RB-619
	<ul style="list-style-type: none"> •Αριθμός εισόδων/εξόδων : 1/1 •Φίλτρο LTE Alcad, TETRA & GSM •Φίλτρο Απόρριψης 60 dB •Εύρος Συχνοτήτων: 5-790 MHz (opposite side connectors) 	




MODULATORS


ΚΩΔΙΚΟΣ	MD-310	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Διαμορφωτής Εικόνας & Ήχου , μπάντα VHF BII (5-12, S11-S20) πηγές όπως Video, DVD, Κάμερες, Δορυφορικούς Δέκτες, κλπ, σε • Τεχνολογία PLL με θωράκιση, χυτό σασί και κονέκτορες τύπου F • Είσοδος Audio/Video: 2x RCA. • Στάθμη εξόδου: 86dBμV, Ρύθμιση στάθμης εξόδου: ως -20dB 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Διαμορφωτής Εικόνας και Ήχου στην μπάντα των UHF • Διαμορφωτής εσωτερικής χρήσης για μετατροπή ήχου και εικόνας από • Τεχνολογία PLL με θωράκιση, χυτό σασί και κονέκτορες τύπου F • Είσοδος Audio/Video: 2x RCA. Ρύθμιση στάθμης εξόδου: ως -20dB • Στάθμη εξόδου: 86dBμV, Ρύθμιση στάθμης εξόδου: ως -20dB 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Διαμορφωτής εσωτερικής χρήσης για μετατροπή ήχου και εικόνας από πηγές όπως Video, DVD, Κάμερες, Δορυφορικούς Δέκτες, κλπ, σε αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι • Διαμόρφωση PLL, με θωράκιση, χυτό σασί και κονέκτορες τύπου F Vrms > 10KΩ • Στάθμη εξόδου: 84dBμV, Ρύθμιση στάθμης εξόδου: ως -15dB • Κανάλια εξόδου: 2-4, s1-s10, 5-12, s11-s41, 21-69 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ • ΠΛΗΡΗ ΜΠΑΝΤΑ ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟΥ ΗΧΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ • VHF: 2...4 - 5...12 , UHF: 21...69 • 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED DISPLAY • ΙΣΧΥΣ : 75-85 dBμV • ΠΛΗΡΗ ΜΠΑΝΤΑ <u>ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ</u> ΗΧΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ • VHF: 2...4 - 5...12 , S Band: S11...S41 , UHF: 21...69 • ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Ευέλικτος πολλών προτύπων διαμορφωτής TV διπλής πλευρικής • Οθόνη LED και πλήκτρα για έλεγχο του εσωτερικού μικροεπεξεργαστή • Σταθεροποίηση φέρουσας συχνότητας με κρύσταλλο PL • Ρύθμιση στάθμης εισόδου audio & στάθμης εξόδου RF • Ακροδέκτες: video/audio-ακροδέκτες RCA RF-type F • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό • Στάθμη εξόδου: 85dBμV, Ρύθμιση στάθμης εξόδου: ως -20dB • Κανάλια εξόδου: B/G/D/K/H/I/L/M/N/Au • Εύρος συχνοτήτων :45-84 MHz, 170-300 MHz, 470-862 MHz 	

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		S502	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 2 • ΜΕ F 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		S503	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 3 • ΜΕ F 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		SS-2	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 2 • ΜΕ F 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		SS-3	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 3 • ΜΕ F 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		SS-4	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 4 • ΜΕ F 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		DIV2	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ mistral • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 2 • ΜΕ ΒΙΔΑ 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		DIV3	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ mistral • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 3 • ΜΕ ΒΙΔΑ 		
ΚΩΔΙΚΟΣ		DIV4	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ mistral • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 4 • ΜΕ ΒΙΔΑ 		

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	PS02	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 2 • ΜΕ F • 5-2400MHz ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS03	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 3 • ΜΕ F • 5-2400MHz ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS04	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 4 • ΜΕ F • 5-2400MHz ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS06	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 6 • ΜΕ F • 5-2400MHz ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	PS08	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ POWER PLUS • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 8 • ΜΕ F • 5-2400MHz ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	DI-202	
 	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 2 • ΜΕ F 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	DI-402	
 	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 4 • ΜΕ F 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	DI-802	
 	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ • ΕΙΣΟΔΟΙ : 1 • ΕΞΟΔΟΙ : 8 • ΜΕ F • 	



Κεντρικός αγωγός : BC/CCS
Διάμετρος αγωγού : 1,02mm
Εξωτερική μόνωση : PVC/PE λευκό
Διάμετρος : 6,91mm
Διηλεκτρικό : Διηλεκτρικός αφρός PE
Διάμετρος Διηλεκτρικού : 4,57mm
Εξασθένιση : 862MHz/100m : 19,00dB
Εξασθένιση : 2150 MHz/100m : 33,00dB
Θωράκιση : Με φύλλο αλουμινίου
Πλέγμα : Αλουμινίου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4x100M



ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ RG6 Η Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ

HM-C201

--	--	--

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜ-C201 + SAT752F

ΚΩΔΙΚΟΣ		CRT03
	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΕΝΣΑ CAVEL CRT03 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ F (hef .262" {CW41} and .324") 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		CS00
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ CAVEL CS00 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΌ 5.0-7.0mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ F ΚΆΘΕ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		F703SL
	<ul style="list-style-type: none"> • ΒΥΣΜΑ CAVEL F703SL F CRIMP CONNECTOR ΓΙΑ SAT752F , ΗΜ-C201 , SAT50 , SAT703 , KF114 , DG113 	
	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>ΒΥΣΜΑ F CRIMP CONNECTOR ΓΙΑ RG6</p>	
ΚΩΔΙΚΟΣ		271103
	<ul style="list-style-type: none"> • F ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ Φ 6,8mm 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		LUB01
	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Το υψηλής απόδοσης λιπαντικό διευκολύνει οποιονδήποτε τύπο καλωδίου να γλυστρά δια μέσω σωληνώσεων, αγωγών, κ.ά. μειώνοντας την δύναμη έλξης. Είναι καθαρό και ακίνδυνο στον χρήστη. 	

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		HM-C201
 <p>RG6</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός αγωγός : BC/CCS , Διάμετρος αγωγού : 1,02mm •Εξωτερική μόνωση : PVC/PE λευκό , Διάμετρος : 6,91mm •Διηλεκτρικό : Διηλεκτρικός αφρός PE , Διάμ. Διηλεκτ. : 4,57mm •Εξασθένιση : 862MHz/100m : 19,00dB , 2150 MHz/100m : 33,00dB •Θωράκιση : Με φύλλο αλουμινίου / Πλέγμα : Αλουμινίου •ΣΤΡΟΦΕΙΟ 100μ ΚΙΒΩΤΙΟ 4X100μ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		HM-C201/500
 <p>RG6</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός αγωγός : BC/CCS , Διάμετρος αγωγού : 1,02mm •Εξωτερική μόνωση : PVC/PE λευκό , Διάμετρος : 6,91mm •Διηλεκτρικό : Διηλεκτρικός αφρός PE , Διάμ. Διηλεκτ. : 4,57mm •Εξασθένιση : 862MHz/100m:19,00dB , 2150 MHz/100m:33,00dB •Θωράκιση : Με φύλλο αλουμινίου / Πλέγμα : Αλουμινίου •ΣΤΡΟΦΕΙΟ 500μ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		HM-004
 <p>RG6</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός αγωγός : CCS , Διάμετρος αγωγού : 1,00mm •Εξωτερική μόνωση : PVC λευκό , Διάμετρος : 6,5mm •Θωράκιση : Με φύλλο αλουμινίου •Πλέγμα : Αλουμινίου 0,12mm x 64 •ΣΤΡΟΦΕΙΟ 100μ 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		SAT752F CAVEL
	<ul style="list-style-type: none"> •Κεντρικός αγωγός :Καθαρός χαλκός ,Διάμετρος αγωγού : 1,13mm •Εξωτερική μόνωση : PVC/μαύρο ή ασπρο , Διάμετρος : 6,60mm •Διηλεκτρικό :Φυσικός διηλεκτρικός αφρός ,Διάμ. Διηλεκτ.:4,80mm •Εξασθένιση : 862MHz/100m : 16,70dB ,2150 MHz/100m : 27,50dB •Θωράκιση : Με φύλλο χαλκού , Πλέγμα : Καθαρού χαλκού •ΧΡΩΜΑ : ΜΑΥΡΟ & ΑΣΠΡΟ •ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1X100M , 1X250M , 1X500M 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		CE754
 <p>ALCAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Εσωτερικός αγωγός (mm) : 1.02 CCS •Διηλεκτρικό (mm) : 4.7 PEELPhysic •1. Ταινία αλουμινίου : AL-foil •2. Θωράκιση (Μπλεντάζ) : Al • Εξωτερική διάμετρος (mm) : 6.7 PVC/white 	
ΚΩΔΙΚΟΣ		SAT-3
	<ul style="list-style-type: none"> •Εσωτερικός αγωγός (mm) : 1.02 CCS •Διηλεκτρικό (mm) : 4.65 foamed PE •1. Ταινία αλουμινίου : AL-foil Al.Wire •2. Θωράκιση (Μπλεντάζ) : 64x0.12 • Εξωτερική διάμετρος (mm) : 6.8 PVC/white • ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100M & ΣΤΡΟΦΕΙΟ 500M 	

ΦΙΣ / ΑΝΤΑΡΤΟΡ TV75ΩΜ , F

ΚΩΔΙΚΟΣ	FAS
 	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΙΣ TV RF ΑΡΣΕΝΙΚΟ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ
	FTHS
	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΙΣ TV RF ΘΥΛΙΚΟ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	MC-095
 	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΙΣ TV RF ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑ • ALCAD
	HC-095
	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΙΣ TV RF ΘΗΛΥΚΟ ΓΩΝΙΑ • ALCAD
ΚΩΔΙΚΟΣ	017-0056
	<ul style="list-style-type: none"> • ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ TV
ΚΩΔΙΚΟΣ	HLB3228
	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTOR PAL ΑΡΣΕΝΙΚΟ /ΑΡΣΕΝΙΚΟ
	HLB3229
	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTOR PAL ΑΡΣΕΝΙΚΟ /ΘΗΛΥΚΟ
	HLB3230
	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTOR PAL ΘΗΛΥΚΟ /ΘΗΛΥΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	EA2116
	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTOR PAL • 2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ 1 ΘΗΛΥΚΟ
	EA2115
	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTOR PAL • 2 ΘΗΛΥΚΑ ΣΕ 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	HLB3005
	<ul style="list-style-type: none"> • F ΑΡΣΕΝΙΚΟ TWIST-ON • (TV) RG6 L:20mm • ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	HLB3036
	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTOR F ΘΥΛ. ΣΕ 2F ΘΥΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	HLB3063
	<ul style="list-style-type: none"> • ΜΟΥΦΑ F ΘΗΛΥΚΟ/ΘΗΛΥΚΟ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ






ΚΩΔΙΚΟΣ	51185+TXT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ασύρματη τηλεχειριζόμενη πρίζα σετ . Ισχύς 3680W • Τηλεχειριστήριο 4 καναλιών • Δυνατότητα επέκτασης • Κωδικοποίηση & ειδική διαμόρφωση σήματος για την αποφυγή παρεμβολών & εσφαλμένης ενεργοποίησης της πρίζας • Εμβέλεια: 40m σε ανοιχτό χώρο • Επικοινωνία με πρίζα Wifi controller • Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία CR2032 για το τηλεχειριστήριο 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	51185	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ασύρματη τηλεχειριζόμενη πρίζα . Ισχύς 3680W • Δέκτης για επέκταση • Κωδικοποίηση & ειδική διαμόρφωση σήματος για την αποφυγή παρεμβολών & εσφαλμένης ενεργοποίησης της πρίζας • Εμβέλεια: 40m σε ανοιχτό χώρο • Επικοινωνία με πρίζα Wifi controller 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	51076	
	<p>Πρίζα WiFi - Controller Ασύρματων Πριζών RF . Ισχύς 3680w</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απομακρυσμένη επικοινωνία και έλεγχος • Εύκολη εγκατάσταση και προγραμματισμός • Υβριδικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ πριζών WiFi και RF • Δωρεάν εφαρμογή για λειτουργικά συστήματα • Λειτουργία χρονοδιακόπτη, αντίστροφης μέτρησης • Έλεγχος συνολικά έως και 100 διαφορετικών συσκευών • Εμβέλεια: 40m σε ανοιχτό χώρο 	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	011370013
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ • 6A/230VAC , IP44 ST301 • Ρύθμιση φωτεινότητας: < 5-15 Lux • Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά • Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 35.5x44.1x46
ΚΩΔΙΚΟΣ	011370014
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ • 10A/230VAC . IP44 ST302 • Ρύθμιση φωτεινότητας: < 5-50 Lux (ρυθμιζόμενο) • Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά • Διαστάσεις (ΦxΥ): 63x76.7
ΚΩΔΙΚΟΣ	011370015
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ • 20A/230VAC , IP44 ST307B • Ρύθμιση φωτεινότητας: < 5-50 Lux (ρυθμιζόμενο) • Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά • Διαστάσεις (ΦxΥ): 82x108
ΚΩΔΙΚΟΣ	011370026
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ ΝΤΟΥΙ Ε27/Ε27 • 360°100W/230VAC IP20 ST472 • Ρύθμιση φωτεινότητας: < 5-15 Lux • Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά • Διαστάσεις (ΦxΥ): 52x89
ΚΩΔΙΚΟΣ	011370035
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ • 20A/230VAC IP65 ST308 • Ρύθμιση φωτεινότητας: <2-100 Lux (ρυθμιζόμενο) • Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά • Εγκατάσταση σε ράγα

CAR AUDIO	
ΚΩΔΙΚΟΣ	EC101
	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΧΕΙΟΥ 10" • Υ33 Π35,5 Β33
ΚΩΔΙΚΟΣ	CS-LD3250
	<ul style="list-style-type: none"> • ΗΧΕΙΟ JVC STROBO • 400W 10"
ΚΩΔΙΚΟΣ	LT103
	<ul style="list-style-type: none"> • BULET HORN • Horn Twiter • 300W 4"
ΚΩΔΙΚΟΣ	USB3591
	<ul style="list-style-type: none"> • ΗΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ • 6X9" • 4 ΔΡΟΜΩΝ • 180W 4ΩΜ • ΖΕΥΓΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	USB3603
	<ul style="list-style-type: none"> • ΗΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ • 6X9" • 5 ΔΡΩΜΟΝ • 180W 4ΩΜ • ΖΕΥΓΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	NSA4070
	<ul style="list-style-type: none"> • ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ • 4x70 W
ΚΩΔΙΚΟΣ	USB3480
	<ul style="list-style-type: none"> • ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ • 5CH • 600W • REMOTE

CAR AUDIO		
ΚΩΔΙΚΟΣ	USB1400	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Grossover • 400W • 4ΩM 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ISO-002	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΙΣΣΑ ISO STADARD 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	1270017	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΙΣΑ ISO ΑΡΣΕΝΙΚΗ -ΘΥΛΙΚΗ • • • • 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	010290016	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ • 5x20mm • (ΒΙΔΩΤΗ) 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	010290015	
	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ • 5x20mm • (ΚΟΥΜΠΟΤΗ) 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	...	
	<ul style="list-style-type: none"> • • BASS REFLEX • • • 	

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ

	<p>OD4,2R ΚΑΛΩΔΙΟ Κ-Μ 2x0,50 OD4,5R ΚΑΛΩΔΙΟ Κ-Μ 2x0,75 OD6,4R ΚΑΛΩΔΙΟ Κ-Μ 2x1,00 - OD7,1R ΚΑΛΩΔΙΟ Κ-Μ 2x1,50 - OD7,4R ΚΑΛΩΔΙΟ Κ-Μ 2x2,00 -</p>	
	<p>OD4,2W ΚΑΛΩΔΙΟ Α-Μ 2x0,50 - OD4,5W ΚΑΛΩΔΙΟ Α-Μ 2x0,75 - OD6,4W ΚΑΛΩΔΙΟ Α-Μ 2x1,00 OD7,1W ΚΑΛΩΔΙΟ Α-Μ 2x1,50 OD7,4W ΚΑΛΩΔΙΟ Α-Μ 2x2,00</p>	
	<p>OD4,2C ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΦ. 2x0,50 - OD4,5C ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΦ. 2x0,75 - OD6,4C ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΦ. 2x1,00 - OD7,1C ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΦ. 2x1,50 OD7,4C ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΦ. 2x2,00 OD8,2C ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΦ. 2x2,50 -</p>	



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Ρέντζος Δημοσθένης
Λακωνικής 51 , Καλαμάτα, Τ.Κ. 24133
Τηλ. 27210 94808
Web site: hlmes.gr

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ



TXT T.OR. ΓΙΑ SONY
ΚΩΔ. RM-L1370



TXT T.OR. ΓΙΑ SONY
ΚΩΔ. RM-L1615



TXT T.OR. ΓΙΑ SONY
SMART TV VOICE
ΚΩΔ. RMF-TX310E



TXT T.OR. ΓΙΑ LG
ΚΩΔ. RM-L930+3



TXT T.OR. ΓΙΑ LG
ΚΩΔ. RM-L1616



TXT T.OR. ΓΙΑ LG
ΚΩΔ. RM-L859



TXT T.OR. ΓΙΑ LG
ΚΩΔ. RM-L1162



TXT T.OR. ΓΙΑ PHILIPS
ΚΩΔ. RM-D1000



TXT T.OR. ΓΙΑ TOSHIBA
ΚΩΔ. RM-L1328

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ



TXT T.OR. ΓΙΑ SAMSUNG
ΚΩΔ. **RM-L1598**



TXT T.OR. ΓΙΑ SAMSUNG
ΚΩΔ. **RM-L1729**



TXT T.OR. ΓΙΑ SAMSUNG
ΚΩΔ. **RM-1088**



TXT T.OR. ΓΙΑ SAMSUNG
ΚΩΔ. **RM-1618**



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U
ΚΩΔ. **0145**



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL TURBO-X
ΚΩΔ. **0140**



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL
ΚΩΔ. **RM-L1200**



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL
ΚΩΔ. **RM-L1772**



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL
ΚΩΔ. **RM-L1383**

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL
ΚΩΔ. RM-L1385



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL
ΚΩΔ. RM-L1386



TXT T.OR. ΓΙΑ F&U VESTEL
ΚΩΔ. RM-L1773



TXT T.OR. ΓΙΑ PANASONIC
ΚΩΔ. RM-L1378



TXT T.OR. ΓΙΑ HISENSE
ΚΩΔ. RM-L1335



TXT T.OR. ΓΙΑ TCL
ΚΩΔ. L1508



TXT T.OR. ΓΙΑ SHARP
ΚΩΔ. RM-L1346



TXT T.OR. ΓΙΑ NOVA
ΚΩΔ. LOR183



TXT T.OR. ΓΙΑ OTE TV
ΚΩΔ. LOR182

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΩΔ. 600105



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. LOR4000



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. LOR7000 BLUETHOOTH



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. LOR7000 SMART BLUETHOOTH



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. FREETV-N3



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. FREE4COMBO-N3



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. FREETV-V2



ΤΧΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΟ ΜΕΣΟ Η/Υ
ΚΩΔ. FREE4COMBO-V2



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ



**TXT ΓΙΑ AIR CONDITION
ΚΩΔ. AIR-102W**



**TXT ΓΙΑ AIR CONDITION
ΚΩΔ. K-3K**



**TXT ΓΙΑ AIR CONDITION
ΚΩΔ. Q-1000E**



**TXT 2CH 433,92MHz
ΚΩΔ. MR0192C**



**TXT 4CH 433,92MHz
ΚΩΔ. MR0194C**



**TXT 4CH 433,92MHz & 868MHz
ΚΩΔ.**



**1CH
ΚΩΔ.**



**2CH
ΚΩΔ.**



**4CH
ΚΩΔ.**



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Ρέντζος Δημοσθένης

**Αξεσουάρ κινητής
τηλεφωνίας**

maXlife

Site : hlmes.gr



**Maxlife Φορτιστής
MXTC-022xUSB2.4Aμαύρος
ΚΩΔ.1504**



**Maxlife Φορτιστής αυτοκινήτου
MXCC-01 2x USB 2.4Aμαύρος
ΚΩΔ. 1508**



**MaxlifeΚαλώδιο3σε1
USB-Lightning+USB-C+microUSB 1,0m
2,1A μαύρο νάιλον
ΚΩΔ.1520**



**MaxlifepowerbankMXPB-011000mAhblack
ΚΩΔ. 1527**



**MaxlifeFMBTμαύρο
ΟπομπόςFMεπιτρέπειτηασύρματημετάδοσηήχου
μέσω ραδιοφώνου
απόηχητικέςσυσσκευέςσένανδέκτη.**

ΚΩΔ.1792



**Maxlife φορτιστής
MXTC-011xUSB2.1AΛευκός
ΚΩΔ.1613**



**Maxlife ενσύρματα ακουστικά
MXEP-01 jack 3,5χιλ μαύρα
ΚΩΔ .1604**



**Maxlife ενσύρματα ακουστικά
MXEP-01 με jack 3,5χιλ λευκά
ΚΩΔ. 1605**



**Maxlife Μαγνητικό καλώδιο
MXUC-02 USB-Lightning+
USB-C+microUSB 1,0m 2A μαύρο αίλιον ΚΩΔ.
1959**



**Maxlife Βάση αυτοκινήτου
για αεραγωγό MXCH-13 μαγνητική ασημί
ΚΩΔ. 2291**



**Maxlife βάση αυτοκινήτου για αεραγωγό
MXCH-16 μαγνητική με ασύρματη
φόρτιση μαύρη 15W
ΚΩΔ.1792**



**Maxlife βάση αυτοκινήτου για αεραγωγό
MXCH-08 αυτόματη με ασύρματη
φόρτιση μαύρη 15W
ΚΩΔ.2430**



Maxlifefolois smartMXSB-200
ΚΩΔ. 2293



Smartwatch Forever Colorum CW-300 πορτοκαλί
ΚΩΔ. 169752



Smartwatch Forever Colorum CW-300 πράσινο
ΚΩΔ. 169755



Smartwatch Forever Colorum CW-300 φούξια
ΚΩΔ. 169753



Smartwatch Forever Colorum CW-300 φούξια
ΚΩΔ. 169751



Maxlife ακουστικά Bluetooth TWSMXBE-03 λευκά
ΚΩΔ. 2436



**Maxlife Ακουστικά Bluetooth TWS MXBE-01 μαύρα
ΚΩΔ. 2396**



**Maxlife ακουστικά Bluetooth TWS MXBE-04 μαύρα
ΚΩΔ. 2437**



**Maxlife powerbank με ενσωματωμένα καλώδια
MXPB-06 PD QC 22,5W 10000 mAh μαύρο
ΚΩΔ. 102926**



**Ασύρματο powerbank Maxlife
MXPB-05 20W PD 5000mAh μαγνητικό μαύρο
ΚΩΔ. 102901**



**Maxlife ασύρματο powerbank
MXPB-08 10000mAh μαγνητικό 3σε1 μαύρο
ΚΩΔ. 103205**



**Maxlife ασύρματος φορτιστής MXWC-02 10W μαύρος
ΚΩΔ. 100902**



MaxlifeLightningtoUSB-Cadapter
ΚΩΔ. 2304



MaxlifeHomeOfficeUSB2.0hubUSB-4xUSB0,15m
μαύρο + καλώδιο 1,5 m
ΚΩΔ.2437



ForeverJumpStarter
4in1 JS-400 26,64Wh μαύρο-κόκκινο
ΚΩΔ. 186718



Προονηλεκτρικήφορητήτρόμπασημί
ΚΩΔ. 189018



MaxlifeHomeOffice
MXHM-01οπτικόποντίκι1000DPI1,2mμαύρο
ΚΩΔ. 2317



Maxlife Ασύρματο οπτικό ποντίκι Home Office
MXHM-02 800/1000/1600 DPI μαύρο
ΚΩΔ.2318



**Maxlifekaλώδιο
MXUC-04USB-USB-C1,0m3Αροζ
ΚΩΔ. 100850**

**MaxlifeΚαλώδιο
MXUC-04USB-USB-C1,0m3Αμωβ ΚΩΔ.
100851**



**Maxlifekaλώδιο
MXUC-04USB-USB-C1,0m3Απράσινο
ΚΩΔ. 100852**

**Maxlifekaλώδιο
MXUC-04USB-Lightning1,0m3Αλευκό ΚΩΔ.
100857**



**MaxlifekaλώδιοUSB-USB-C2,0m2Αλευκό
ΚΩΔ. 100970**

**Maxlifekaλώδιο
MXUC-07USB-USB-C1,0m3Αμαύρονάιλον ΚΩΔ.
101187**



**Maxlifεγωνιακόκαλώδιο
MXUC-09USB-USB-C1,0m3Αμαύρο ΚΩΔ.
101208**



**Maxlifεφορτιστήςαυτοκινητού
MXCC-04PDQC1xUSB-C1xUSB20Wμαύρο
ΚΩΔ. 400335**



**Maxlifε φορτιστής αυτοκινητού
MXCC-04 PD QC 1x USB-C
1xUSB20Wμαύρο+καλώδιοUSB-C-USB-C60W
ΚΩΔ. 400390**

**Maxlifεφορτιστήςαυτοκινητού
MXCC-012xUSB2.4Αμαύρο+καλώδιοUSB-C
ΚΩΔ. 400069**



**SettyUSB-CHUBHHO-02
ΚΩΔ. 111049**



**Maxlifεφορτιστής
MXTC-07-45ACPDQC1xUSB-C1xUSB45Wλευκό ΚΩΔ.
101204**



**Maxlife φορτιστής MXTC-06-20AC PD QC
1x USB-C 1x USB 20W λευκό +
USB-C-καλώδιο USB-C 20W ΚΩΔ.
101312**



**Maxlife φορτιστής
MXTC-10-20AC PD QC 1x USB-C 1x USB 20W λευκό
ΚΩΔ. 101381**



**Maxlife φορτιστής
MXTC-10-30AC PD QC 1x USB-C 1x USB 30W λευκό
ΚΩΔ. 101404**



**Maxlife φορτιστής αυτοκινήτου
MXCC-012 x USB 2.4A μαύρο + καλώδιο USB-C ΚΩΔ.
101540**



**Setty φορτιστής USB +
USB-C 20W LSIM-AC-2010 πορζ
ΚΩΔ. 183347**



**Setty φορτιστής USB +
USB-C 20W LSIM-AC-2010 πορτοκαλί
ΚΩΔ. 183348**



**Setty φορτιστής USB + USB-
C 20W LSIM-AC-2010 lime
ΚΩΔ. 183349**

STANDΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ



ΚΩΔ.175018



**Κιτ πρώτων βοηθειών με πιστόμιο
DIN13164**



ΚΩΔ.100853


**Maxlife MXUC-04 cable USB - USB-C 1,0
m 3A white**



ΚΩΔ.175019




**Διαστάσεις προϊόντος (mm) μήκος x πλάτος x
ύψος: 1650x400x250**



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Ρέντζος Δημοσθένης



Αξεσουάρ
Κινητής
Τηλεφωνίας

YOURZ



Πρόταση Προώθησης 1



Υπάρχει η δυνατότητα προώθησης των προϊόντων **YOURZ** με την αγορά συγκεκριμένων κωδικών που έχουμε κρίνει ως περισσότερο κινήσιμους...

Αυτή η επιλογή είναι ένα Χάρτινο Σταντ Διαστάσεις: Υψος: 140 cm / Πλάτος: 55 cm με 15 γάζτους και 2 ράφια. Σύνολο 86 τεμάχια.

* Το κάθε σταντ έρχεται συσκευασμένο στο δικό του κιβώτιο μαζί με τους γάζτους του.

**YOURZ**

Αξεσουάρ Κινητής Τηλεφωνίας

Στο Σταντ εμπεριέχονται αναλυτικά οι παρακάτω κωδικοί:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΤΛΟΣ
Y-V9	1	Ηχείο Bluetooth
Y-PILL	2	Ηχείο Bluetooth
Y-ZONE	5	Φορτιστής διπλός PD+USB 4Ah Fast Charge
Y-0018	5	Ακουστικά audio jack
Y-0019	5	Ακουστικά Lightning iPhone
Y-0032	5	Ακουστικά Type C
Y-MINIBUDS	4	Ακουστικά Minibuds Bluetooth
Y-CS01	4	Φορτιστής Αυτοκινήτου διπλός
Y-BASE2/2	3	Φορτιστής διπλός με καλώδιο Type C
Y-BASE2/3	3	Φορτιστής διπλός με καλώδιο iPhone
Y-V60	3	Σετ Φορτιστής type c & καλώδιο Type C σε iPhone
Y-PD	7	Καλώδιο Φόρτισης 3A Type c σε Lightning 1m Yourz
Y-M21	4	Υφασμάτινο Καλώδιο Φόρτισης (3 σε 1) Τριπλό 1.2m
Y-PX08/1	7	Καλώδιο Fast 1m Micro usb
Y-PX08/2	7	Καλώδιο Fast 1m Type C
Y-PX08/3	7	Καλώδιο Fast 1m iPhone
Y-L3Y/2	7	Υφασμάτινο Καλώδιο 1.2m Type C
Y-L3Y/3	7	Υφασμάτινο Καλώδιο 1.2m iPhone
ΣΥΝΟΛΟ:	86 Τεμάχια	ΤΙΜΗ:

* Όλα τα παραπάνω καλώδια δύναται να χρησιμοποιηθούν και για συγχρονισμό δεδομένων
 Στα καλώδια παρέχεται ποικιλία χρωμάτων.
 Δίνεται δυνατότητα διαφοροποίησης των κωδικών κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.



Πρόταση Προώθησης 2



Υπάρχει η δυνατότητα προώθησης των προϊόντων **YOURZ** με την αγορά συγκεκριμένων κωδικών που έχουμε κρίνει ως περισσότερο κινήσιμους...

Αυτή η επιλογή είναι ένα **Μεταλλικό Σταντ** της Yourz χωρητικότητας 200 τεμαχίων.
Διαστάσεις: Υψος: 180 cm / Πλάτος: 60 cm με 15 γάζτους και 2 ράφια.
Σύνολο 200 τεμάχια.

* Το κάθε σταντ έρχεται συσκευασμένο στο δικό του κιβώτιο μαζί με τους γάζτους του.

Στο Σταντ εμπεριέχονται αναλυτικά οι παρακάτω κωδικοί:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΤΛΟΣ
PX08/1	7	Καλώδιο Fast 1m Micro USB
PX08/2	14	Καλώδιο Fast 1m Type C
PX08/3	14	Καλώδιο Fast 1m iPhone
M8	10	Υφασμάτινο Καλώδιο Type C σε Type C 60W
PX07/2	5	Καλώδιο Φόρτισης Lightning 2m
PX07/3	5	Καλώδιο Φόρτισης Type C 2m
M21	5	Υφασμάτινο Καλώδιο Φόρτισης (3 σε 1) Τριπλό 1.2m
Y-L3Y/2	7	Υφασμάτινο Καλώδιο 1.2m Type C
Y-L3Y/3	7	Υφασμάτινο Καλώδιο 1.2m iPhone
HWSA	7	Καλώδιο Φόρτισης USB σε Type C 5A
ZONE	15	Φορτιστής διπλός PD+USB 4Ah Fast Charge
CS12	10	Φορτιστής Αυτοκινήτου Type C + USB
PD	7	Καλώδιο Φόρτισης 3A Type C σε Lightning 1m
M6	6	Καλώδιο Φόρτισης PD Type C - iPhone 5A
BASE2/1	4	Φορτιστής + Καλώδιο Φόρτισης Micro USB (2 USB)
BASE2/2	4	Φορτιστής διπλός με καλώδιο Type C
BASE2/3	4	Φορτιστής διπλός με καλώδιο iPhone
V60	4	Σετ Φορτιστής Type C & καλώδιο Type C σε iPhone
MINIBUDS	6	Ακουστικά minibuds Bluetooth
0018	7	Ακουστικά audio jack
0019	7	Ακουστικά Lightning iPhone
0032	7	Ακουστικά Type C
S2 Audio	6	Ακουστικά audio jack
S2 iPhone	6	Ακουστικά Lightning iPhone
S2 Type C	6	Ακουστικά Type C
R25	5	Power Bank 20000 mA
R7	5	Power Bank 10000 mA
CZ03	4	Βάση Κινητού Αυτοκινήτου
CZ10	3	Βάση Κινητού Ποδηλάτου-Μηχανής
Y-PILL	3	Ηχείο Bluetooth
ΣΥΝΟΛΟ:	200 Τεμάχια	ΤΙΜΗ:

* Όλα τα παραπάνω καλώδια δύναται να χρησιμοποιηθούν και για συγχρονισμό δεδομένων. Στα καλώδια παρέχεται ποικιλία χρωμάτων. Δίνεται δυνατότητα διαφοροποίησης των κωδικών κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.



YOURZ



005-028

CD01 USB Charger

Φορτιστής 2.4 A
Display Box 24 τεμ.


Διατίθεται:
MIX DISPLAY:
-12 τεμ. CD01 USB
-12 τεμ. CD02 TYPE C

005-029

CD02 TYPE C Charger

Φορτιστής 3 A
Display Box 24 τεμ.





Y-PX08/1

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MICRO USB 1M

Υλικό: TPE
 Μήκος γραμμής: 1M
 Χρώμα: Λευκό, Γκρι
 Ρεύμα εξόδου: 2.1 A



Y-PX08/2

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LIGHTNING 1M IPHONE


Υλικό: TPE
 Μήκος γραμμής: 1M
 Χρώμα: Λευκό, Γκρι
 Ρεύμα εξόδου: 2.1 A



Y-PX08/3

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE C 1M


Υλικό: TPE
 Μήκος γραμμής: 1M
 Χρώμα: Λευκό, Γκρι
 Ρεύμα εξόδου: 2.1 A



Y-PX07/1

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MICRO USB 2M


Υλικό: TPE
Μήκος γραμμής: 2 M
Χρώμα: Λευκό
Ρεύμα εξόδου: 2.4 A



Y-PX07/2

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LIGHTNING 2M

Υλικό: TPE
Μήκος γραμμής: 2 M
Χρώμα: Λευκό
Ρεύμα εξόδου: 2.4 A



Y-PX07/3

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE C 2M

Υλικό: TPE
Μήκος γραμμής: 2 M
Χρώμα: Λευκό
Ρεύμα εξόδου: 2.4 A




Y-M39/2

ΚΑΛΩΔΙΟ LIGHTNING 3A 3M



Y-M39/3

ΚΑΛΩΔΙΟ TYPE C 3A 3M



Y-L3Y/1

ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ MICRO USB 1,2M

Υλικό: Κράμα αλουμινίου + ύφασμα
Μήκος γραμμής: 1.2 M
Χρώμα: Μαύρο, μπλε
Ρεύμα εξόδου: 2.4 A



Y-M25/2 LIGHTNING

ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ LIGHTNING USB 1M

Υλικό: Καλώδιο δεδομένων από κράμα ψευδαργύρου
Μήκος γραμμής: 1 M
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Ρεύμα εξόδου: 2.4 A



Y-M25/3 TYPE C

ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ TYPE C USB 1M

Υλικό: Καλώδιο δεδομένων από κράμα ψευδαργύρου
Μήκος γραμμής: 1 M
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Ρεύμα εξόδου: 2.4 A



Y-M29

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΕ C—ΤΥΠΕ C 5A 1M



Y-PX18

**ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE C ΣΕ TYPE C
FAST CHARGE 100W**

Υλικό: Κατασκευή από κράμα αλουμινίου
Μήκος γραμμής: 1 M
Χρώμα: Λευκό
Ρεύμα εξόδου: 5 A



Y-M6

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ PD TYPE C -> IPHONE 5A

Υλικό: Κατασκευή από κράμα αλουμινίου
Μήκος γραμμής: 1 M
Χρώμα: Μαύρο-κόκκινο
Ρεύμα εξόδου: 5 A



Y-PD

ΚΑΛΩΔΙΟ TYPE C -> IPHONE 3A

Υλικό: Κατασκευή από κράμα αλουμινίου
Μήκος γραμμής: 1 M
Χρώμα: Μαύρο
Ρεύμα εξόδου: 3 A





Καλώδια Φόρτισης



Y-M21

**ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 ΣΕ 1
(ΟΛΑ ΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ)**

Υλικό: Κατασκευή από κράμα αλουμινίου
Μήκος γραμμής: 1.2 Μ
Χρώμα: Λευκό
Ρεύμα εξόδου: 2.4 Α



HW5A

**ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB
ΣΕ TYPE C 5A**

Υλικό: Κατασκευή από κράμα αλουμινίου
Μήκος γραμμής: 1 Μ
Χρώμα: Λευκό
Ρεύμα εξόδου: 5 Α

Y-M50/2

**TYPE C ΣΕ LIGHTING
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - ΜΠΡΕΛΟΚ
20CM 60W**




Y-M50/3

**TYPE C ΣΕ TYPE C
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - ΜΠΡΕΛΟΚ
20CM 60W**



**Y-Z26 PD 65W****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 65W Super Fast Charge**


Είσοδος: 110-240V AC
 Έξοδος: DC12V/1.67A input
 USB: 2 USB
 Υλικό: ABS + PC fireproof material
 Χρώμα: Λευκό
 Έξοδος: TYPE C + USB-A (45W + 15W MAX)

**Y-ZONE****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ PD+USB 4h FAST CHARGE**

Είσοδος: AC 100-240V/47-63Hz 0.6A
 Έξοδος: USB-A DC5V-4A/9V-2.5A/12V-1.88A
 Έξοδος: USB-C DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
 Model: Zone
 Υλικό: ABS+PC
 Χρώμα: Λευκό

**Y-V60****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΘΥΡΑ TYPE C & ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ iPhone**


Είσοδος: AC 100-240V 50/60HZ 0,6A Μέγ
 Έξοδος: 5V3A 9V2A 12V1.5A
 USB: TYPEC σε iPhone
 Μέγεθος:
 4,5 x 8,5 x 2,7 cm / ΜΗΚΟΣ 1 μ



Y-BASE 2/1

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MICRO USB (2USB)


Είσοδος: AC100-240V 50/60HZ 0.5A
Έξοδος: DC5V-3.0A DC9V-2.0A DC12V-1.5A 18W
USB: 2 USB
Υλικό: PC
Χρώμα: Λευκό
Size: plug 8.5 x 3.6 x 2.8 cm/line1M



Y-BASE 2/2

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LIGHTNING IPHONE (2USB)

Είσοδος: AC100-240V 50/60HZ 0.5A
Έξοδος: DC5V-3.0A DC9V-2.0A DC12V-1.5A 18W
USB: 2 USB
Υλικό: PC
Χρώμα: Λευκό
Size: plug 8.5 x 3.6 x 2.8 cm/line1M



Y-BASE 2/3

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE C (2USB)


Είσοδος: AC100-240V 50/60HZ 0.5A
Έξοδος: DC5V-3.0A DC9V-2.0A DC12V-1.5A 18W
USB: 2 USB
Υλικό: PC
Χρώμα: Λευκό
Size: plug 8.5 x 3.6 x 2.8 cm/line1M



Y-CS12

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TYPE C + USB

20W



Y-CS01

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 USB

Είσοδος: DC: 12-24V
 Έξοδος: DC5V = 2.4A MAX
 USB: 2 USB
 Υλικό: μέταλλο
 Χρώμα: Μαύρο, κόκκινο, χρυσό
 Μέγεθος: 5.8 x 2.4 cm



Y-CS17

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ PD 48W DUAL



Y-R7

POWER BANK 10000 mA

Χωρητικότητα: 10000 mAh
Τύπος μπαταρίας: Πολυμερής μπαταρία λιθίου
Τάση και ρεύμα εισόδου: 5V-2.1A MICRO
Τάση και ρεύμα εξόδου: 5V-2.1A
Θύρα USB: Διπλή USB
Υλικό: Μέταλλο
Λειτουργία οθόνης: φωτεινή οθόνη LED
Χρώμα προϊόντος: Ασημί, μαύρο
Μέγεθος προϊόντος: 14.7 x 7.1 x 1.4 mm
Βάρος γυμνού μετάλλου: 225g



Y-R25

POWER BANK 20.000Ma

Χωρητικότητα: 20000 mAh
Τύπος μπαταρίας: Πολυμερής μπαταρία λιθίου
Τάση και ρεύμα εισόδου: 5V-2.1A MICRO
Τάση και ρεύμα εξόδου: 5V-2.1A
Θύρα USB: Διπλή USB
Υλικό: Μέταλλο





Y-0018

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ AUDIO JACK

Χαρακτηριστικά:
 Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
 + Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
 Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear
 Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
 Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
 Υλικό: TPE
 Μήκος καλωδίου: 1.2 M
 Χρώμα: Λευκό
 Μέγεθος: 6.3 x 6.3 x 2 cm



Y-0019

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ LIGHTNING ΓΙΑ iPhone

Χαρακτηριστικά:
 Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
 + Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα + Bluetooth connection
 Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear
 Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
 Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
 Υλικό: TPE
 Μήκος καλωδίου: 1.2 M
 Χρώμα: Λευκό
 Μέγεθος: 6.3 x 6.3 x 2 cm



Y-0032

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ TYPE C

Χαρακτηριστικά:
 Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
 + Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
 Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear
 Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
 Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
 Υλικό: TPE
 Μήκος καλωδίου: 1.2 M
 Χρώμα: Λευκό
 Μέγεθος: 6.3 x 6.3 x 2 cm





Y-S2-E AUDIO JACK

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ AUDIO JACK

Χαρακτηριστικά:
Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
+ Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear
Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
Υλικό: TPE
Μήκος καλωδίου: 1.2 M
Χρώμα: Λευκό



Y-S2-E LIGHTNING

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ LIGHTNING

Χαρακτηριστικά:
Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
+ Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear **Bluetooth**
Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
Υλικό: TPE
Μήκος καλωδίου: 1.2 M
Χρώμα: Λευκό



Y-S2-E TYPE C

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ TYPE C

Χαρακτηριστικά:
Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
+ Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear **Bluetooth**
Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
Υλικό: TPE
Μήκος καλωδίου: 1.2 M
Χρώμα: Λευκό





Y-S4

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ AUDIO JACK VERMILLION

Χαρακτηριστικά:
 Ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών
 + Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
 Τύπος ακουστικών: Ακουστικά in-ear
 Υπάρχει μικρόφωνο: Ναι
 Τύπος βύσματος: Τύπου in-line
 Υλικό: TPE
 Μήκος καλωδίου: 1.2 M
 Χρώμα: Ανθρακί



Y-M7 AUX 3.5MM

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ AUDIO AUX CABLE

Υλικό: TPE
 Μήκος καλωδίου: 1 M
 Χρώμα: Μαύρο



Y-27 SOULMATE MAGNET

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Bluetooth version: 5.3
Θύρα Φόρτισης: Type-C
Input current: DC-5V
Earphone battery: 30mah * 2
Μπαταρία: 240 mA
Χρόνος Φόρτισης: 1 ώρα



005-030

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SOULMATE

Χαρακτηριστικά:
Τύπος ακουστικών: ακουστικά Bluetooth
Έκδοση Bluetooth: Bluetooth 5.1
Χωρητικότητα μπαταρίας ακουστικών: 40 mAh
Χωρητικότητα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: 300 mAh
Υλικό: ABS
Χρώμα: Μαύρο
Μέγιστη απόσταση: 10-15 μέτρα





Y-SOULMATE 29

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 360 TWS ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ

Χαρακτηριστικά:
Bluetooth 5.2
Standby over 50H



Y-MINIBUDS

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MINIBUDS TWS ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ AIRPODS

Χαρακτηριστικά:
 ρύθμιση έντασης ήχου + Εναλλαγή τραγουδιών +
 Κλήση hands-free + Αντοχή στον ιδρώτα
 Τύπος ακουστικών: ακουστικά Bluetooth
 Έκδοση Bluetooth: Bluetooth 5.0
 Χωρητικότητα μπαταρίας ακουστικών: 35 mAh
 Χωρητικότητα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: 350 mAh
 Υλικό: ABS
 Χρώμα: Λευκό
 Μέγεθος: 6.2 x 4.8 cm






Y-CS11

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Χαρακτηριστικά:

- Bluetooth
 - USB
 - LED έγχρωμο φωτιζόμενο περιμετρικά
 - Υποστήριξη κλήσης
- Χρώμα: Μαύρο




Y-CZ03

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Χαρακτηριστικά:

- Περιστρέφεται 360° μοίρες
- Διορθώνεται εύκολα
- Κλειδώνει σε 3 σημεία
- Υλικό: ABS
- Χρώμα: Μαύρο
- Μέγεθος: 12 x 2.75 cm



Y-CZ04

ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 360 ΜΟΙΡΕΣ

Χαρακτηριστικά:

- ONE CLICK FIX



Y-CZ10

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ

Λειτουργία:
Ο κύλινδρος περιστρέφεται και δεν μπορεί να αποπιάξει. Περιστροφή 360 μοιρών, αντλιοσθητική και απορρόφηση κραδασμών. Κατάλληλο για διαφορετικά μεγέθη τηλεφώνου, κατάλληλο για ποδήλατα και μηχανές μοτοσικλετών



Y-CZ01

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Χαρακτηριστικά:
Τηλεσκοπικό
Χωρίς θόρυβο
Ανικραδασμικό
Υλικό: ABS
Χρώμα: Μαύρο / Ασημί / Κόκκινο
Μέγεθος: 12 x 2.75 cm



Y-N18

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ ΕΠΑΝΑΦ.ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 4.5W YOURZ

Λευκό/Μωβ



Y-PILL

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH SPEAKER PILL

Προδιαγραφές Bluetooth: Bluetooth 5.2
Εύρος ασύρματης μετάδοσης: 10 M
Αναλογία ήχου προς θόρυβο: 85db
Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mah
Μέγεθος προϊόντος:
Βάρος μονής μηχανής: 169g
Τάση φόρτισης: DC5V. USB φόρτιση
Χρώμα: Κόκκινο, μαύρο

Y-K12

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH KIMISO



Προδιαγραφές Bluetooth: Bluetooth 5.0
Εύρος ασύρματης μετάδοσης: 10 M
Προδιαγραφές ηχείων: 3W
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mah
Μέγεθος προϊόντος: 118 x 48 x 35 mm
Τάση φόρτισης: DC5V. USB φόρτιση
Χρώμα: Μαύρο, λευκό

Bluetooth/FM/TF/AUX/Call/Coupling/Alarm Clock

Y-SK17

MINI ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 3W YOURZ

Διαστάσεις 4x4x4.5 cm
Δυνατότητα διασύνδεσης και δεύτερου ηχείου
400Ma
2.5 Ωρες λειτουργίας
10M Συνδεσιμότητα





Y-HDY-G36

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 10W

Προδιαγραφές Bluetooth: Bluetooth 5.0
 Εύρος ασύρματης μετάδοσης: 10 M
 Προδιαγραφές ηχείων: 5W/52 mm*2
 Τάση φόρτισης: DC5V/1A
 Χρώμα: Μαύρο, Κυπαρισσί



Y-V9

RETRO ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 10W

Προδιαγραφές Bluetooth: Bluetooth 4.1
 Εύρος ασύρματης μετάδοσης: 10 M
 Αναλογία ήχου προς θόρυβο: 85db
 Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mah
 Μέγεθος προϊόντος: 167 x 183 x 88 mm
 Βάρος ενιαίας μηχανής: 654 g
 Τάση φόρτισης: DC5V. USB φόρτιση
 Χρώμα: Πορτοκαλί/μπλε,
 Κίτρινο/ρετρό,
 Πράσινο, Γκρι/ροζ



Y-SK13

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 40W YOURZ

Διαστάσεις 29x12 cm
 4000mA
 3-5 Ώρες Λειτουργίας
 Bluetooth 5.2





Y-KM02 SET


ΣΕΤ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ + ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

- 1) Plug and play χωρίς να απαιτείται πρόγραμμα
- 2) Ρυθμιζόμενο
- 3) Πρόληψη πιτσιλίσματος
- 4) Άνετη αίσθηση πληκτρολογίου

Ενσύρματο ποντίκι + ενσύρματο πληκτρολόγιο Πακέτο

Χρώμα: Μαύρο

Μέθοδος σύνδεσης: USB



Y-KM04

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

- 1) Αυτόματη σύνδεση
- 2) Αποσπώμενη μπαταρία
- 3) Τροχαλία κύλισης
- 4) Κατάλληλο για πολλαπλές επιφάνειες



Y-KM1 WIRELESS SET

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ + ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

- 1) Plug and play χωρίς να απαιτείται πρόγραμμα
- 2) Ρυθμιζόμενο
- 3) Πρόληψη πιτσιλίσματος
- 4) Άνετη αίσθηση πληκτρολογίου

Ασύρματο ποντίκι + Ασύρματο πληκτρολόγιο Πακέτο

Χρώμα: Μαύρο

Μέθοδος σύνδεσης: ΔΕΚΤΗΣ



**241-008**


Φορτιστής 2 Θήρες Type C

**241-007**

Καλώδιο Type C σε Type C


**241-006**

Ακουστικό Type C (IPH15)

**241-004**

Power Bank

Ασύρματη Φόρτιση 5000 mAh

**241-005**

Power Bank

Ασύρματη Φόρτιση 10000 mAh

ΡΟΛΟΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΑ Αθόρυβη Λειτουργία Συνεχούς Ροής



K-12

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΚΙΜΙΣΟ

Προδιαγραφές Bluetooth: Bluetooth 5.0
Εύρος ασύρματης μετάδοσης: 10 M
Προδιαγραφές ηχείων: 3W
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mAh
Μέγεθος προϊόντος: 11,8 x 4,8 x 3,5 cm
Τάση φόρτισης: DC5V. USB φόρτιση
Χρώμα: Μαύρο, Λευκό



241-043

ΡΟΛΟΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΑ DIGITAL ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Μέγεθος προϊόντος: 12,8 x 6,5 x 3,5 cm

241-044

ΡΟΛΟΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΑ DIGITAL ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Μέγεθος προϊόντος: 12,8 x 6,5 x 3,5 cm



DISPLAY Νο 1

STAND ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΧΙ GLASS

Συνολικά περιλαμβάνονται **33 τεμάχια**. Αναλυτικά περιέχει:

- 6 καλώδια φόρτισης lightning (iphone)
- 6 καλώδια φόρτισης micro USB
- 6 καλώδια φόρτισης type C
- 5 adaptοr φόρτισης
- 5 ακουστικά handfree audio jack
- 5 ακουστικά handfree lightning για iphone (pop up)

Διαστάσεις: 28x27x17 cm



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

190-045

6 καλώδια φόρτισης lightning (iphone)

190-043

6 καλώδια φόρτισης micro USB

190-044

6 καλώδια φόρτισης type C

190-046

5 adaptοrς φόρτισης

190-047

5 ακουστικά handfree audio jack

190-048

5 ακουστικά handfree lightning για iphone (pop up) ..



DISPLAY Νο2

STAND ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΧΙ GLASS

Συνολικά περιλαμβάνονται **33 τεμάχια**. Αναλυτικά περιέχει:

- 6 καλώδια φόρτισης lightning (iphone)
- 6 καλώδια φόρτισης micro USB
- 12 καλώδια φόρτισης type C
- 5 adaptors φόρτισης
- 5 ακουστικά handfree audio jack
- 5 ακουστικά handfree lightning για iphone (pop up)

Διαστάσεις: 28x27x17 cm



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

190-045

6 καλώδια φόρτισης lightning (iphone)

190-044

12 καλώδια φόρτισης type C

190-046

5 adaptors φόρτισης

190-047

5 ακουστικά handfree audio jack

190-048

5 ακουστικά handfree lightning για iphone (pop up)



ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / SELFIE STICKS



121-024

Περιλαμβάνει:
- 8 καλώδια micro USB
- 8 καλώδια lightning 9 (iphone)
- 8 καλώδια type C
Σύνολο: 24 καλώδια φόρτισης



190-035



121-028

Φορτιστής Αυτοκινήτου



190-067A

Σpray προσώπου για ενυδάτωση
και Power Bank (4.000 mah)
Δέχεται αντισηπτικό υγρό για ψέκασμα επιφανειών



121-006

Selfie Stick
για Android



121-009

Αδιαβροχή θήκη κινητών



AN16-158

Αδιαβροχό Τσαντάκι Μέσης
για κινητά 4,7" / 4 χρώματα



AN16-157

Αδιαβροχό Τσαντάκι Μέσης
για κινητά 5,5" / 4 χρώματα



121-004

Stand κινητού για το αυτοκίνητο



121-005

Stand κινητού κολλητικό




190-040
Bluetooth Ασύρματη Σύνδεση
16 τεμ./ συσκευασία



190-041
Bluetooth Ασύρματη Σύνδεση
20 τεμ./ συσκευασία



190-068
Ακουστικά handfree lightning
για iphone



AKZ-Q21
Ασύρματα Ακουστικά Επαγγελματικά
Clip On
10mm / 5.3v
3 χρώματα





121-008

24τεμ./ Display Box



190-071

Ακουστικό με υποδοχή TYPE C
20 τεμ./ συσκευασία



121-018

12 τεμ./ χρώμα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HANDSFREE



AN16-228



121-013



121-016

190-070

Χωρίς μικρόφωνα
12 γέμ./ θύσκησάδι





121-015

12 τεμ./ συσκευασία



190-051

12 τεμ./ συσκευασία



190-049XR

12 τεμ./ συσκευασία





190-083
Με μικρόφωνο
12 τερ. / συσκευασία / 5 χρώματα



190-082
Με μικρόφωνο
12 τερ. / συσκευασία / 4 χρώματα



190-074

20 τεμ./ συσκευασία



190-075

20 τεμ./ συσκευασία



190-073


20 τεμ./ συσκευασία




190-072


Audio adapting cable TYPE C

ΚΚ-837D
12 Ψηφία
Διαστ: Υ 13 x Π 11 cm



190-053
12 Ψηφία
Διαστ: Υ 20 x Π 16 cm





MX-12B
12 Ψηφία



DX-12B
12 Ψηφία
Διάστ.: 13 cm



GX-12B
12 Ψηφία
Διάστ.: 16 cm

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ

100τεμ./κιβώτιο

GB01/03B

Σούκο
3 εξόδων σε σούκο



ODL-152

Ταφ Σούκο 2 εξόδων σε σούκο
100 τεμ./κιβ.



GZ01/03

Σταυρός Σούκο
2 εξόδων σε σούκο



GZ01/03D

Οριζόντιο Σούκο
3 εξόδων σε σούκο



GZBK01/03B

Σταυρός Σούκο 3 εξόδων
σε σούκο με διακόπτη



GZBU01/01JC

Σούκο μονή με USB και TYPE C
5,0V DC MAX 3,4 A



GBK01/01B

Σούκο μονή με διακόπτη φωτεινό



1316

Αντάπτορας ταξιδιού UK



020090061

Σούκο μονή με προστασία υπέρτασης 3680 W



GA01/012

Σούκο σε 1 σούκο και 2 διπολικά



GZ01/02

Σούκο 2 εξόδων σε σούκο


GZ01/04

Σούκο 4 εξόδων σε 4 διπολικά



GZB01/04A

Αντάπτορας Σούκο 4 θέσεων τετράγωνο



GB01/04D

Σταυρός Σούκο 4 θέσεων



GR01

Φις Σούκο Αρσ.



TS-DY-1

Φις Σούκο Θηλ.



020090082

Διεθνές adaptor
180 τεμ./κιβώτιο - 12τεμ./κουτί



PG 019

Αγγλικό adaptor
480 τεμ./κιβώτιο - 24τεμ./κουτί

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	CRT03
	<p>ΠΕΝΣΑ CAVEL CRT03 ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ F (hef .262" {CW41} and .324")</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	CS00
	<p>ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ CAVEL CS00 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΌ 5.0-7.0mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ . ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ F . ΚΆΘΕ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟ.</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	F703SL
	<p>ΒΥΣΜΑ CAVEL F703SL F CRIMP CONNECTOR ΓΙΑ SAT752F , HM-C201 , SAT50 , SAT703 , KF114 , DG113</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	DS100
	<p>ΚΠ</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	LUB01
	<p>ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CAVEL</p>

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ZD-160 (010590006)
	ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 60/40 1mm 14gr
ΚΩΔΙΚΟΣ	110001
	ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ 60/40 1mm 100 gr S-Sn60Pb40
ΚΩΔΙΚΟΣ	110002
	ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ 60/40 S-Sn60Pb40 1mm 250 gr ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 183-190°C
ΚΩΔΙΚΟΣ	RX-70
	ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 60/40 1mm 1/4 kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ	RX-70A
	ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 60/40 1mm 1/2kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ	033-0005
	ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ SMD 60/40 S-Sn60 Pb40 0,5mm 250 gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ FLUX 2,5% ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 183-190°C
ΚΩΔΙΚΟΣ	STANNOL
	ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΖΖ ΟΥΓΓΙΕΣ 50gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	010550015.
	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 30W Φις ΣΟΥΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	010550019.
	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 40W Φις ΣΟΥΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	29157
	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΥΘΜΙΖ.200-400°C ΚΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ	010580005.
	ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	29175
	ΣΕΤ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60W ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (σετ μύτες, απορροφητική τρόμπα, συρματάκι καθαρισμού μύτης, προσέλα, κόλληση 50gr) Αντιστατικό, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 200-400°C, τροφοδοσία 230V /50Hz ΚΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ	37484
	ΠΑΣΤΑ ΣΟΛΔΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ Πάστα σολδερίνης (resin) με σφουγγαράκι Σε μεταλλικό κουτί. Για καθαρισμό της μύτης του κολλητηριού και την διευκόλυνση των κολλήσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ	ZD-190
	ΤΡΟΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΣΙΜΗ/ΜΠΛΕ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p>	<p>MT-1210</p>
	<p>Πολύμετρο με θήκη</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οθόνη 3 ½ ψηφίων με βοηθητικό φωτισμό - Μέτρηση ωμικής συνέχειας με buzzer - Μέτρηση διόδου & transistor - Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταριών <p>Τάση DC : 200m/2/20/200V±(1%+2), 500V±(1.2%+5) Τάση AC : 200V±(2.5%+10), 500V±(2.5%+10) Ένταση DC : 200μΑ/2mA/200mA±(2%+5), 10A±(3.0%+5) Αντίσταση:200Ω/2κ/20κ/200KΩ±(1.0%+5),2MΩ±(1,5%+5) Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)mm: 144x70x32</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p>	<p>UT-131B</p>
	<p>Πολύμετρο UNI-T</p> <p>Οθόνη 3 1/2 ψηφίων</p> <p>Αντίσταση:</p> <p>Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)mm: 134x77x47</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p>	<p>010330092 .</p>
	<p>Πολύμετρα ψηφιακά με BUZZER</p> <p>Τάση DC : 200m-2-20-200-1000V±0.5%</p> <p>Τάση AC : 200-750V±1.2%</p> <p>Ένταση DC:200μ/ 2m/ 20mA±1.0%, 200mA±1.2%,10A±3.0%</p> <p>Αντίσταση : 200/ 2K/ 20K/ 200KΩ±0.8%, 2MΩ±1.0%</p> <p>Διαστάσεις : 70x126x24mm</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p>	<p>010330086 .</p>
	
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p>	<p>MY60</p>
	<p>ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦ. MY60 ΜΕ ΘΗΚΗ</p>



ΕΡΓΑΛΕΙΑ**ΚΩΔΙΚΟΣ****010340266 .****Λυχόμετρο ψηφιακό αυτόματης επιλογής κλίμακας**

- Ένδειξη Αναλογική Μπάρας
- Φωτεινότητα : 0-200000Lux / 0-2000FC
- Αυτόματη Απενεργοποίηση
- Μέτρηση MIN/MAX
- Επιλογή μονάδα LUX και FC
- Data HOLD
- Ένδειξη Χαμηλής Στάθμης Μπαταρίας
- Βοηθητικός Φωτισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ**T3033****ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ**

- Probe Length : 117mm
- Tip : Φ2mm
- Plug : Φ4mm Cross Plug, R/A
- Wire : UL1803, 18AWG, Red/black
- Length : 800mm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	CSF-30	
	ΚΟΦΤΗΣ ΨΑΛΙΔΙ+ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	TR-25-P	
	ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ TR-25-P Κόφτης πλάγιος με ακονισμένες άκρες(ηλεκτρονικά κυκλώματα) 21° - 2.5mm	
ΚΩΔΙΚΟΣ	TR-30	
	ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ TR-30 ΙΤΑΛΙΑΣ Κόφτης πλάγιος 21° - 3.0mm	
ΚΩΔΙΚΟΣ	TR-25-50	
	ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ PCB ΙΤΑΛΙΑΣ Κόφτης πλάγιος με γωνία ιδανικός για PCB 48° - 2.5mm	
ΚΩΔΙΚΟΣ	AS-611	
	Βραχιόλι γείωσης Μήκος: 3m	
ΚΩΔΙΚΟΣ	808-080	
	ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤ.ΡΥΘΜ-ΚΟΦΤΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	1PK-125T	
	ΜΠΡΟΣΕΛΑ 120mm ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ /PRO'SKIT	

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		PA-101
		ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ 130mm Pro'sKit
ΚΩΔΙΚΟΣ		CP-108
		Κόφτης - Ψαλίδι - Απογυμνωτής Pro'sKit • Υλικό σώματος: Ατσάλι AISI 1050 • Υλικό λαβής: PVC • Άνοιγμα λεπίδας: 45°±3 • Διατομή καλωδίου: 10-30AWG (0.5-4mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ		1PK-067DS
		ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛ.165mm Pro'sKit • Κατασκευασμένο από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής αντοχής (55 Cr-Ni Forged) • Αντιολισθητικές λαβές για ασφαλή χρήση • Υλικό: S60C • Εργασίες: Στερέωση, συγκράτηση, κόψιμο, περιέλιξη
ΚΩΔΙΚΟΣ		010440044.
		ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 4,5"
ΚΩΔΙΚΟΣ		1PK-052DS
		ΠΕΝΣΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΧΡΩΜΗ 165mm Pro'sKit • Κατασκευασμένο από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής αντοχής (55 Cr-Ni Forged) • Αντιολισθητικές λαβές για ασφαλή χρήση • Υλικό: S60C • Εργασίες: Στερέωση, συγκράτηση, κόψιμο, περιέλιξη σφίξιμο, λειτουργία μοχλού
ΚΩΔΙΚΟΣ		1PK-036S
		ΜΥΤΟΣΣΙΜΠΙΔΟ ΑΠΛΟ 136mm Pro'sKit Μυτοσσίμπιδο μακρύ (136mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ		1PK-055
		ΜΥΤΟΣΣΙΜΠΙΔΟ ΓΥΡΙΣΤΟ 125mm Pro'sKit Μυτοσσίμπιδο γυριστό (130mm)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	009-004
 	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1X50mm SD-081-TRI1 ProKit - Κατασκευασμένα από ισχυρό κράμα - Σπβαρή κατασκευή, από ανθεκτικά υλικά - Με περιστρεφόμενο βραχίονα για ευκολία στη χρήση & απολισθητικές λαβές από TPR - Μαγνητισμένη μύτη με αντιδιαβρωτική προστασία - Πλαστικό ανθεκτικού πολυμερούς - Απολισθητική λαβή Μύτη : #00mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ	009-001
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 200-250V - Διαφανές - Κοντό - Μύτη: 3x140mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ	009-002
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 100-500VAC - Διαφανές - Μακρύ - Μύτη: 5x200mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ	009-003
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 250V 6875-17150 - Δοκιμαστικής τάσεως 200-250VAC - Διαφανές - Μύτη: 3.5x140mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ	009-....
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΕΩΣ 250V - Δοκιμαστικής τάσεως 200-250VAC - Διαφανές - Μύτη: 3.5x190mm 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DK-2039
	<p>ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΡΥΘΜ.ΛΕΠΙΔΑ PRO'SKIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εργονομική σχεδίαση • Λεπίδα με ασφάλεια • Πάχος λεπίδας 0.5mm • 3 ανταλλακτικές λεπίδες
ΚΩΔΙΚΟΣ	010440059.
	<p>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ DK-2039 6TEM PRO'SKIT Ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι (DK-2039)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 τεμάχια
ΚΩΔΙΚΟΣ	YAC-3
	<p>ΠΡΕΣΣΑ CONNECTOR COAXIAL (1,72-8,2mm) Πρέσσα ομοαξονικών βυσμάτων</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για καλώδια διαμέτρου: 1.72mm, 2.5mm, 5.4mm, 6.48mm, 8.2mm <p>1. Με ρύθμιση πίεσης 6 θέσεων 2. Μπουτόν απελευθέρωσης</p> <div style="text-align: right;">  </div>
ΚΩΔΙΚΟΣ	010410044.
	<p>ΠΡΕΣΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛ.8P8C ,6P6C,6P4C</p> <p>για 8P8C, 6P6C, 6P4C</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	G-376M
	<p>ΠΡΕΣΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛ. 4/6/8P</p> <p>Για 8P8C, 6P6C, 6P4C, 4P4C</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	010410032.
	<p>ΠΡΕΣΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΠΛΗ 6P+4P</p> <p>για 4P4C, 6P4C</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ	808-330A
	<p>ΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.+ ΑΣΦ. 70mm Proskit</p> <p>Μήκος: 215mm</p> <p>Δυνατότητα κοπής καλωδίων αλουμινίου & χαλκού μέχρι 70mm</p>

ΕΡΓΑΛΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	6PK-332
	ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. COAXIAL PROSKIT Περιστροφικός απογυμνωτής με επιλογή καλωδίων RG-58/58/62/6/3C2V/4C/5C
ΚΩΔΙΚΟΣ	010480018.
	ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΟΜΟΑΞ. <ul style="list-style-type: none">• Κατάλληλο για καλώδια UTP/STP και RG 58/59/62/6/3C2V/4C/5C• Υλικό κατασκευής: Σώμα από ABS και λεπίδες από ατσάλι SKS

ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025


ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 51, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ. 24133
 ΤΗΛ. 27210 94808 FAX 27210 94807 ΚΙΝ. 6945663350
 e-mail : hlmes.kalamata@yahoo.gr
 website: hlmes.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ 1Α 400V		DB104
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1,5Α 400V		W04M
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1,5Α 50V		W005M
ΓΕΦΥΡΑ 10Α 400V		KBPC1004
ΓΕΦΥΡΑ 15Α 400V		KBPC1504
ΓΕΦΥΡΑ 35Α 600V		KBPC3506
ΓΕΦΥΡΑ 5Α 40V		B40C5000
ΓΕΦΥΡΑ 5Α 250V		B250C5000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------	------------	---------



PELE MINI 2P 12VDC 8A/250VAC



010770106.
RT424012




PELE MINI 2P 24VDC 8A/250VAC



010770112.
(RT314024)





PELE MINI 2P 230VAC 8A/250VAC



010770124.
(RT424730)



PELE MINI 1P 12VDC 16A/250VAC




010770067.
(RT314012)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------	------------	---------


PELE MINI 1P 6VDC 16A/250VAC




010770627.
(RT314006)




PELE MINI 1NO 12VDC 16A/250VAC




010770569.
(RT334012)





PELE MINI 1P 12VDC 12A/250VAC



010770064.
(RT114012)





PELE MINI 1P 12VDC 8A/250VAC



010770561.
(RY610012)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------	------------	---------

PELE MINI 1P 24VDC 8A/250VAC





010770562.
(RY610024)

PELE SABMINIATURE 1P 12VDC 6A/250VAC




010770015.
(RE030012)

PELE SABMINIATURE 2P 24VDC 1A/125VAC-2A/30VDC



010770587.
(HK19F-DC24V-SHG)

PELE SABMINIATURE 1P 12VDC 5A/250VAC




010770340.

ΤΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------	------------	---------



ΡΕΛΕ SUBMINIATURE 1P 24VDC 10A/250VAC



010770029.




ΡΕΛΕ SUBMINIATURE 1P 6VDC 7A/250VAC




010770009.
(SRD-S-106D)

ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1N0 12VDC 40A/14VDC



10770394
(SARL-112DMF)

ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 8P 12VDC ΜΕ LED



010770234.
(RCP8 002)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
-----------	------------	---------

ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ 8P ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ



010780087.
(AS760)

RELAY ΜΕΣΑΙΟ 4P 230V AC 55.04



010770206.
(55.04)


ΒΑΣΗ PCB RELAY 4P ΜΕΣΑΙΟ

ΓΙΑ RELAY 010770206



010780011.
(PT78604)





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ρέντζος Δημοσθένης

ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 51 , ΚΑΛΑΜΑΤΑ , Τ.Κ. 24133 , ΤΗΛ. 2721094808 , ΚΙΝ. 6945663350

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2025

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-014



Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
40cm
50W
16"
3 Ταχύτητες
2 Φτερωτες
6 Πλαστικά φτερά
Ρυθμιζόμενο υψος

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-002



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΕΤ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ**

Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
40cm
45W
16"
3 Ταχύτητες
3 Πλαστικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-003



Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
45cm
80W
18"
3 Ταχύτητες
3 μεταλλικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-004



Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
45cm
70W
18"
3 Ταχύτητες
5 Πλαστικά φτερά
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ή ΓΚΡΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-005



Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
50cm
95W
20"
3 Ταχύτητες
5 Πλαστικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-011



Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης με ΤΧΤ
40cm
50W
16"
3 Ταχύτητες
5 Πλαστικά φτερά
Χρονοδιακόπτης 7,5 ώρες

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-013



Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης με ΤΧΤ
45cm
80W
18"
3 Ταχύτητες
3 μεταλλικά φτερά
Χρονοδιακόπτης 7,5 ώρες

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-007



Ανεμιστήρας
BOX-FAN
30cm
40W
12"
3 Ταχύτητες
5 Πλαστικά φτερά
Χρονοδιακόπτης 1 ώρα
Περιστρεφόμενες περσίδες

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-006



Ανεμιστήρας
Επιτραπέζιος
30cm
35W
12"
3 Ταχύτητες
3 Πλαστικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-015



Ανεμιστήρας
Επιτραπέζιος
40cm
45W
14"
3 Ταχύτητες
3 Πλαστικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-009



Ανεμιστήρας
Δαπέδου
Μεταλλικός
40cm
90W
18"
3 Ταχύτητες
3 μεταλλικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-010



Ανεμιστήρας
Δαπέδου
Μεταλλικός
50cm
130W
20"
3 Ταχύτητες
3 μεταλλικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1078



Ανεμιστήρας
Δαπέδου
Υ62cm x 25cm
50W
3 Ταχύτητες
ΜΕ ΤΧΤ
LED οθόνη αφής

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-012



Ανεμιστήρας
Τοίχου
Μεταλλικός
45cm
80W
18"
3 Ταχύτητες
3 μεταλλικά φτερά
ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-020



Ανεμιστήρας
Οροφής
Βιομηχανικός
140cm
80W
3 Ταχύτητες
3 μεταλλικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-017



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
Μεταλλικός
50cm
180W
20"
3 Ταχύτητες
2 μεταλλικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-018



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
Μεταλλικός
65cm
230W
26"
3 Ταχύτητες
2 μεταλλικά φτερά

ΚΩΔΙΚΟΣ : 010-019



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ανεμιστήρας
Ορθοστάτης
Μεταλλικός
75cm
260W
30"
3 Ταχύτητες
2 μεταλλικά φτερά

